



ESKA i PRIMA
na dach *jedyna!*

GWARANCJA NA BLACHY POWLEKANE ORGANICZNIE Z GAMY GRANITE®

Seria i numer gwarancji:.....
Data sprzedaży
Imię i Nazwisko nabywcy.....

.....
Data wystawienia niniejszej gwarancji oraz podpis osoby reprezentującej sprzedawcę wraz z pieczęcią sprzedawcy.

Przyjmuję do wiadomości oraz akceptuję warunki gwarancji zawarte w niniejszej karcie gwarancyjnej wraz z jej załącznikami.....

.....
Data i podpis nabywcy

Warunki gwarancji

I. Poniższe określenia zawarte w niniejszych Warunkach Gwarancji będą miały następujące znaczenie:

- a) „Gwarancja” oznacza uprawnienia oraz obowiązki wynikające z niniejszych Warunków oraz przepisów Kodeksu Cywilnego;
- b) „Karta Gwarancyjna” oznacza dokument obejmujący niniejsze Warunki Gwarancji
- c) „Gwarant” oznacza formę Blach-Pol Krzysztofik, PałygaSp.j. z siedzibą w Opocznie przy ul. Targowej 1
- d) „Sprzedawca” oznacza podmiot, który dokonał sprzedaży produktów z gamy Granite® pochodzących od Gwaranta.
- e) „Uprawniony z Gwarancji” oznacza osobę, która nabyła produkty z gamy

Granite®” od Sprzedawcy lub Gwaranta.

II. Gwarant udziela:

1. gwarancji na brak perforacji blachy z gamy Granite®”na powłoce metalowej minimum: Z275/ZA255 o grubości 55µ w sposób następujący:
 - a) 30 lat w środowisku wiejskim niezanieczyszczonym
 - b) 20 lat w typowym środowisku miejskim lub przemysłowym
 - c) 20 lat w środowisku morskim 3-20 km od brzegu morza
 - d) 15 lat w środowisku morskim 1-3 km od brzegu morza, z wyłączeniem bezpośredniego kontaktu z wodą morską.
 - e) 15 lat w środowisku specjalnym o silnym promieniowaniu UV

2. gwarancji na brak łuszczenia się farby z produktów Granite® na powłoce metalowej minimum: Z275/ZA255 o grubości 55µ w sposób następujący:
 - a) 30 lat w środowisku wiejskim niezanieczyszczonym
 - b) 20 lat w środowisku typowym miejskim lub przemysłowym
 - c) 20 lat w środowisku morskim 3-20 km od brzegu morza
 - d) 15 lat w środowisku morskim 1-3 km od brzegu morza z wyłączeniem bezpośrednio kontaktu z wodą morską
 - e) 15 lat w środowisku specjalnym o silnym promieniowaniu UV.

3. Definicje warunków zewnętrznych będące częścią niniejszej gwarancji znajdują się w załączniku C „Automatycznej gwarancji na blachy powlekane organicznie z gamy Granite®” na stronie http://www.arcelormittal.com/fce/repository/Guarantee%20organic%20coated%20steel/Granite_a_automatichguarantees_PL.pdf

4. Kwestionariusz środowiskowy jako niezbędny do uzyskania gwarancji i stanowiący część niniejszej Gwarancji znajduje się w załączniku D „Automatycznej gwarancji na blachy powlekane organicznie z gamy Granite®”na stronie http://www.arcelormittal.com/fce/repository/Guarantee%20organic%20coated%20steel/Granite_a_automatichguarantees_PL.pdf

5. Niniejsza gwarancja wchodzi w życie w dniu wysyłki Wyrobów, bądź w przypadku gdy wysyłka nie ma miejsca, w dniu w którym zostaną Wyroby udostępnione Kupującemu.

Zakres gwarancji

1. Jeżeli Gwarant uzna Wyroby za wadliwe na powierzchni przekraczającej 5% całkowitej zewnętrznej powierzchni pokrycia dachu, okładziny ścian budynku, wówczas Gwarant wedle własnego uznania i z wyłączeniem odpowiedzialności za jakiegokolwiek inne straty bądź szkody bezpośrednie lub pośrednie, materialne lub niematerialne poniesione przez Uprawnionego z Gwarancji bądź jakakolwiek inną osobę wymieni wadliwe Wyroby bądź zwróci ich koszt lub pomaluje wadliwe powierzchnie Wyrobów na własny koszt, wliczając w to koszt farby oraz jej nałożenia.
2. Gwarancja jest ważna, jeśli zakupiony asortyment był transportowany, przechowywany i zamontowany zgodnie z zasadami opisanymi w „Instrukcji Montażu” i „Ogólnymi Warunkami Transportowania i Przechowywania Blach” opracowanymi przez Gwaranta dostępnymi na stronie www.blachpol.pl
3. Gwarancja jest ważna gdy blachy są konserwowane w fachowy sposób a nagromadzone osady i zanieczyszczenia są właściwie zmywane.

4. Gwarancja jest ważna, jeśli do montażu użyto atestowanych wkrętów lub innych specjalnych łączników uzgodnionych przez z Gwarantem z użyciem akcesoriów dostarczonych przez Gwaranta oraz blach płaskich dostarczonych przez Gwaranta.

5. Wymiana i/lub zwrot kosztów i/lub ponowne malowanie Wyrobów:

- ograniczać się będzie wyłącznie do stref uszkodzonych: wszelkie różnice wyglądu w stosunku do stref nieuszkodzonych nie będą podlegały jakiegokolwiek rekompensacie

- nie będą stanowiły dla Uprawnionego z Gwarancji tytułu do jakiegokolwiek przedłużenia wyjściowego okresu Gwarancji ani do jej odnowienia na kolejny okres.

6. Ważność niniejszej Gwarancji uzależniona jest od przestrzegania przez Uprawnionego do Gwarancji łącznie następujących warunków 4.1-4.3 „Automatycznej gwarancji na blachy powlekane organicznie z gamy Granite®” dostępnej

http://www.arcelormittal.com/fce/repository/Guarantee%20organic%20coated%20steel/Granite_a_automatycguarantees_PL.pdf

7. W zakresie wyłączenia z gwarancji należy stosować rozdział V „Automatycznej gwarancji na blachy powlekane organicznie z gamy Granite®” dostępnej

http://www.arcelormittal.com/fce/repository/Guarantee%20organic%20coated%20steel/Granite_a_automatycguarantees_PL.pdf

8. Wykonanie gwarancji odbywać się będzie w sposób następujący:

a) niezbędnym warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest okazanie dowodu zakupu oraz kwestionariusz środowiskowego i niniejszej gwarancji.

b) Reklamację wraz z kwestionariuszem środowiskowym należy składać w formie pisemnej w ciągu 1 miesiąca, licząc od ujawnienia się wady.

c) Reklamację należy składać bezpośrednio w punkcie zakupu lub za pośrednictwem poczty przesyłką poleconą.

d) Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę jej złożenia w punkcie zakupu lub datę otrzymania listu poleconego.

e) Uprawniony do Gwarancji zapewni swobodny dostęp do reklamowanego produktu osobom wyznaczonym przez Gwaranta.

f) Gwarant rozpatrzy reklamacje w ciągu 14 dni od daty wpływu reklamacji, a w przypadku dokonania dodatkowych czynności laboratoryjnych termin ten może ulec wydłużeniu do dni trzydziestu.

g) Odpowiedzialność Gwaranta ograniczona jest do wysokości kwoty faktury sprzedaży pomniejszonej o amortyzację w wysokości 7% rocznie.

.....
Gwarant

.....
Uprawniony z Gwarancji