



KARTA GWARANCYJNA

Gwarancja na pokrycia dachowe produkowane przez
BLACH-POL Krzysztofik, Pałyga Sp. J., 26-300 Opoczno, ul. Targowa 1

*Niniejszą gwarancją spółka BLACH-POL gwarantuje
wysoką jakość swoich wyrobów z blach powlekanych organicznie i udziela kupującym:*

40-letniej gwarancji

Produkty z powłoką **GreenCoat CROWN BT** huty SSAB objęte są 40-letnią gwarancją techniczną, w tym 15-letnią gwarancją estetyczną. Gwarancja techniczna - obejmuje korozję perforacyjną, czyli wystąpienie dziury w gładkiej powierzchni produktu. Gwarancja estetyczna - obejmuje odpryski, pęknięcia, łuszczenia powłoki z powierzchni produktu, jak też znaczące i nierównomierne różnice w kolorze.

30-letniej gwarancji

Produkty z powłoką **X-PUR** objęte są 30-letnią gwarancją techniczną, w tym 15-letnią gwarancją estetyczną. Gwarancja techniczna - obejmuje korozję perforacyjną, czyli wystąpienie dziury w gładkiej powierzchni produktu. Gwarancja estetyczna - obejmuje odpryski, pęknięcia, łuszczenia powłoki z powierzchni produktu, jak też znaczące i nierównomierne różnice w kolorze.

30-letniej gwarancji

Produkty z powłoką **Granite Quartz** huty ArcelorMittal objęte są 30-letnią gwarancją przeciw wystąpieniu korozji perforacyjnej, w tym 20-letnią gwarancją estetyczną. Gwarancja techniczna - obejmuje korozję perforacyjną, czyli wystąpienie dziury w gładkiej powierzchni produktu. Gwarancja estetyczna - obejmuje odpryski, pęknięcia, łuszczenia powłoki z powierzchni produktu, jak też znaczące i nierównomierne różnice w kolorze.

20-letniej gwarancji

Produkty z powłoką **Ultramat Granite** huty ArcelorMittal objęte są 20-letnią gwarancją przeciw wystąpieniu korozji perforacyjnej, w tym 15-letnią gwarancją estetyczną. Gwarancja techniczna - obejmuje korozję perforacyjną, czyli wystąpienie dziury w gładkiej powierzchni produktu. Gwarancja estetyczna - obejmuje odpryski, pęknięcia, łuszczenia powłoki z powierzchni produktu, jak też znaczące i nierównomierne różnice w kolorze.

10-letniej gwarancji

Produkty z powłoką **JET-MAT** objęte są 10-letnią gwarancją przeciw wystąpieniu korozji perforacyjnej, w tym 10-letnią gwarancją estetyczną. Gwarancja techniczna - obejmuje korozję perforacyjną, czyli wystąpienie dziury w gładkiej powierzchni produktu. Gwarancja estetyczna - obejmuje odpryski, pęknięcia, łuszczenia powłoki z powierzchni produktu, jak też znaczące i nierównomierne różnice w kolorze.

10-letniej gwarancji

Produkty z powłoką **poliester polysk** oraz **poliester mat** huty ArcelorMittal /Marcegaglia /Arvedi objęte są 10-letnią gwarancją techniczną i estetyczną. Gwarancja techniczna - obejmuje korozję perforacyjną, czyli wystąpienie dziury w gładkiej powierzchni produktu. Gwarancja estetyczna - obejmuje odpryski, pęknięcia, łuszczenia powłoki z powierzchni produktu, jak też znaczące i nierównomierne różnice w kolorze.

WARUNKI GWARANCJI

1. Odpowiedzialność z gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie sprzedaży lub dostawy.
2. Niniejsza gwarancja dotyczy blach trapezowych oraz blach dachowych, zgodnie z przeznaczeniem opisanym w gwarancji
3. Gwarancja obowiązuje tylko wówczas, gdy podczas transportu, rozładunku, składowania, montażu i użytkowania (w tym konserwacji) wyrobów stosowano się do wytycznych BLACH-POL zamieszczonych w oficjalnych publikacjach Gwaranta na stronie www.blachpol.pl, odpowiednich dla wyrobu, dokumentacji montażowej oraz Polskich Normach oraz do zasad montażu blach ocynkowanych i powlekanych powłokami organicznymi, powszechnie uznanych w sztuce budowlanej, a montaż wyrobu nastąpił nie później niż 3 miesiące od daty dostawy.
4. Uszkodzenia krawędzi blach i spowodowane tym zjawiska korozyjne powstałe przez nieprawidłowe przycięcie nie są przedmiotem gwarancji.
5. Gwarancja na poliesterowe powłoki ochronne dotyczy pokryć dachowych BLACH-POL użytkowanych wyłącznie w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery C1, C2 i C3 wg PN-EN ISO 12944 - 2:2001.
6. Uszkodzenie powłoki farby musi przekraczać 5% całkowitej powierzchni. Gwarancja nie dotyczy warstwy spodniej arkuszy blachy ani powierzchni, na których użyta została farba do zaprawek.
7. Gwarancja nie obejmuje starzenia się powłok w postaci zmiany barwy (kredowanie) i polysku.
8. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz Gwarancja nie obejmuje produktów wystawionych na działanie wysoce agresywnych lub korozyjnych środowisk, takich jak powietrze z obecnością dużego stężenia soli, bogate w sól tereny nadbrzeżne lub w sytuacji, gdy arkusze blachy są narażone na ciągły kontakt z wodą lub związkami chemicznymi o działaniu korozyjnym a także z oparami, skroplinami, popiołami, sadzami kominowymi, pyłami cementowymi lub odchodami zwierzęcymi.
9. Gwarancja na poliesterowe powłoki ochronne blach nie obowiązuje w przypadku użytkowania blach niezgodnie z przeznaczeniem, a w szczególności zastosowania do czyszczenia ich powierzchni agresywnych, kwaśnych lub alkalicznych środków myjących i jeżeli wyrób został narażony nawet na krótkotrwały kontakt z agresywnymi środkami chemicznymi (np. opary siarki, amoniak, kwasy, tłuszcze itp.)

10. Do czyszczenia zabrudzonych powierzchni blach należy używać obojętnych lub lekko alkalicznych środków myjących, stosowanych w gospodarstwie domowym. Oczyszczana powierzchnia powinna zostać starannie spłukana wodą. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku stosowania rozpuszczalników organicznych i środków ściernych.
11. Gwarancja nie obejmuje, jeżeli montaż materiału miał miejsce w bezpośredniej bliskości innego metalu powodującego różnicę w potencjale elektrycznym.
12. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku działania pozostawionych na powierzchni blach opiłków metalowych powstałych podczas cięcia, wiercenia lub przykręcania blach.
13. Gwarancja nie obejmuje różnic odcieni blach powlekanych dotyczących wyrobów nowych i nie użytkowanych, a wynikających z dopuszczalnych tolerancji odcienia koloru RAL w odniesieniu do przedmiotowych wytycznych hut będących producentem blachy powlekanej lub wynikających z zastosowania innej technologii nanoszenia powłoki malarskiej.
14. Gwarancją nie są objęte naprawy podjęte przez Kupującego we własnym zakresie i spowodowanych tym wad.
15. Gwarancja na powłoki ochronne obowiązuje tylko dla blach jednokrotnie montowanych do konstrukcji nośnej. Nie podlegają gwarancji blachy demontowane ani blachy narażone na korozję poprzez kontakt z produktami korozji innych elementów budowlanych jak łączniki, instalacje odgromowe itp.
16. Gwarancją są objęte blachodachówki oraz trapezy, które zostały zamontowane w komplecie z blachą płaską oraz gąsiorami zakupionymi w firmie Blach-Pol Krzysztofik, Pałyga Sp. J.

KONSERWACJA

1. Powłoka lakiernicza w zależności od rodzaju materiału ulega zmianom po wystawieniu na działanie warunków klimatycznych w konkretnej klasyfikacji środowiskowej, zgodnie z obowiązującą normą EN ISO 12944-2. Dążąc do utrzymania powłoki lakierniczej w jak najlepszym stanie należy w całym okresie trwania ochrony gwarancyjnej systematycznie myć i konserwować blachę oraz izolować Produkt od kontaktu z materiałami powodującymi korozję, czy też wysokim poziomem zanieczyszczeń.
2. Niepożądane zmiany w wyglądzie lub jakości blachy mogą powstać na skutek wystawienia Produktu na działanie szczególnie surowych lub ciężkich warunków klimatycznych, takich jak wysoki poziom UV, bezpośrednie emisje szkodliwych dymów lub niezmywalnych przez deszcz osadów na powierzchni dachu.
3. Po zakończeniu montażu blachy należy zwrócić szczególną uwagę na uszkodzenia pokrycia oraz usunąć wszelkie opiłki, nity, wkręty oraz różne odpady budowlane.
4. Wszelkie ujawnione ogniska korozji należy niezwłocznie zabezpieczyć warstwą farby ochronnej.
5. Zaleca się po 1 roku użytkowania dachu, przeprowadzenie jego kontroli dla celów ustalenia stopnia zużycia blachy, konserwacji ewentualnych uszkodzeń, usunięcia zabrudzeń i osadów. Zaleca się również mycie miejsc zalegania brudu, które nie są oczyszczane w sposób naturalny (w wyniku spływu wody). Częstotliwość mycia i konserwacji dachu powinna być uzależniona od tempa w jakim ulega on zabrudzeniu, rodzaju osadów oraz od otoczenia w jakim dach jest eksploatowany. Do mycia i konserwacji blachy, winny być wykorzystywane tylko dedykowane do tego typu prac deterenty oraz środki konserwujące. Kupujący ma obowiązek udokumentować fakt przeprowadzenia prac konserwacyjnych oraz przedłożyć dowód z ich przeprowadzenia na każde wezwanie BALCH-POL. Zaleca się, aby prace związane z konserwacją dachu przeprowadzane były przez podmioty profesjonalnie zajmujące się tego typu zadaniami.
6. Należy usuwać liście, trawę, ziemię oraz inne przedmioty z powierzchni Produktu.
7. Należy czyścić miejsca gromadzenia się brudu i zanieczyszczeń, gdzie pokrycie nie jest zmywane regularnie przez opady, np. pod stemplami.
8. Montaż Produktu powinien zostać przeprowadzony w taki sposób, aby ograniczyć chodzenie po zamocowanych arkuszach, z uwagi na ryzyko uszkodzenia powłoki lakierniczej.
9. Poruszając się po dachu należy stawiać stopy w dnie fali tak, aby nie powodować odkształceń. Zwrócić należy szczególną uwagę na to, czy w podeszwach nie ma opiłków po cieciu i obróbce blachy bądź innych zanieczyszczeń. Powstałe podczas cięcia blachy wióra i inne zanieczyszczenia wbite do podeszwy buta, podczas chodzenia po blasze mogą uszkodzić powłok lakiernicza. Zaleca się stosować obuwie o miękkich podeszwach.

Nie stosowanie się do powyższych zaleceń, może być powodem oddalenia ewentualnych reklamacji.

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ GWARANCYJNYCH

1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wyroby wyprodukowane przez Gwaranta.
2. Na produkty (inne składniki systemu elewacyjnego lub dachowego) nie wyprodukowane przez Gwaranta obowiązują gwarancje ich producentów.
3. Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie 30 dni, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, Gwarant może przedłużyć terminu wykonania obowiązków wymienionych w gwarancji.
4. Za właściwy dobór i zastosowanie wyrobu zgodnie z Aprobata Techniczna, Polskimi Normami lub innymi dokumentami odniesienia odpowiedzialność ponoszą osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, a nie Gwarant.
5. Odpowiedzialność Gwaranta jest zawsze ograniczona do wartości dostarczonego towaru i nie obejmuje wszelkich innych szkód wywołanych stwierdzonymi wadami.
6. Obowiązki postanowień niniejszej gwarancji, uzależnione jest od dokonania przez Kupującego pełnej płatności za dostarczony towar bez żadnych potrąceń.
7. Kupujący i Gwarant wspólnie ustalą przyczyny wad jakościowych. W razie wątpliwości strony zlecą odpowiedniemu, neutralnemu rzeczoznawcy stwierdzenie przyczyn ich powstania. W przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie wyboru rzeczoznawcy, uprawnionym do jednostronnego wyboru rzeczoznawcy będzie Gwarant. Powstałe w ten sposób koszty pokryte zostaną przez obie strony po połowie.
8. Jeśli reklamacja zostanie uznana przez Gwaranta zobowiązany jest on wg własnego uznania do usunięcia wady bądź dostarczenia towaru wolnego od wad w terminie możliwie jak najkrótszym.
9. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji pod rygorem utraty uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji jest:
 - Zgłoszenie roszczenia gwarancyjnego do siedziby firmy :

BLACH-POL Krzysztofik, Pałyga Sp. J.
26-300 Opoczno, Targowa 1

pisemnie, natychmiast po jego stwierdzeniu, nie później niż w ciągu 7 dni;

- załączenie kopii faktury zakupu, dowodu zapłaty i umowy gwarancyjnej;
- umożliwienie bezpośredniego dostępu i zbadania wyrobów, co do których wniesiono roszczenie gwarancyjne.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Gwarancja ma zastosowanie jedynie na terytorium Polski, podlega przepisom polskiego prawa i zgodnie z nim powinna być interpretowana.
2. W sprawach nieuregulowanych obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej gwarancji strony będą próbowały rozstrzygnąć w pierwszej kolejności polubownie, a w ostateczności spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Gwaranta

1. Informacje o Dystrybutorze/ Wykonawcy:

Pełna nazwa:

Adres:

2. Informacje o Kupującym:

Pełna nazwa:

Adres:

3. Informacje o miejscu inwestycji:

Nazwa Inwestora:

Charakter obiektu:

Adres:

4. Informacje o sprzedanych wyrobach:

Typ blachodachówki/ trapezu:, ilość m2, nr zam.

Typ powłoki:

5. Terminy: (gwarancja liczy się od dnia wystawienia faktury)

Data rozpoczęcia obowiązywania gwarancji:

Data wygaśnięcia gwarancji:

6. Czas trwania gwarancji: lat (słownie: lat)

Podpis Sprzedawcy:

.....

Podpis Kupującego:

.....

BLACHOPOL